

DDC-709 Kevyt perävaunu Respo 750M352B150

Valmistenumero	V61000752CE302461
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Rajoitukset	Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	Respo
Kauppanimi	750M352B150
Ajoneuvoluokka	O1 / Kevyt perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Keskiakseliperävaunu, Kevyt tavarankuljetusperävaunu
Rekisteritunnus	DDC-709
Valmistenumero	V61000752CE302461
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	IF 5.7.2013
Käyttöönottopäivä	16.5.2013
Ensirekisteröinti Suomeen	16.5.2013
Tyyppi	120DC
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	2
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	2
Tyyppihyväksyntänumero	e4*2007/46*0445*00
Variantti	750M352B150
Versio	2B/075
Valmistaja/maahantuoja	RESPO HAAGISED AS Tamme 21, Tõrvandi Ülenurme vald 61715 Tartumaa ESTONIA

Luovutusilmoitustiedot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistajat ja haltijat (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Koritiedot

Korityyppi Keskiakseliperävaunu (DC)

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	5 110
Leveys (mm)	1 915
Korkeus (mm)	4 000
Takaylitys (mm)	1 460

Massatiedot

Omamassa (kg)	390
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	750
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	750
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	75
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	50

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	375
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	375
Akselivälit (mm)	2 985

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	375
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	375
Akselivälit (mm)	630

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
155R13	4J, 4.5J, 5J x 13 H2	30	78 N	tyyppihyväksytty
155R13	4J, 4.5J, 5J x 13 H2	30	82 N	tyyppihyväksytty
145R13	4J, 4.5J x 13 H2	30	74 N	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
145R13	4J, 4.5J x 13 H2	30	74 N	tyyppihyväksytty
155R13	4J, 4.5J, 5J x 13 H2	30	78 N	tyyppihyväksytty
155R13	4J, 4.5J, 5J x 13 H2	30	82 N	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Akseli 1

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Akseli 2

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Erikoisehdot

Sähköisessä asioinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Version huomautukset

Erikoisehto

Katsastushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Vakuutushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Käyttöhistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Liikennekäytöstäpoistot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.
